

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению
специальной оценки условий труда

Серебрякова Людмила Альбертовна
(подпись, фамилия, инициалы)

« 1 »

20

г.



ОТЧЕТ

**о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 409636)**

**в Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113 "Капитошка"
комбинированного вида г. Улан-Удэ**

(полное наименование работодателя)

670011, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Энергетик, 15 / 670011, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Энергетик, 36

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

0323119067

(ИНН работодателя)

032301001

(КПП работодателя)

1040302650145

(ОГРН работодателя)

80.10.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(подпись)

Крылова Вера Геннадьевна

(ФИО)

1.12.21

(дата)

(подпись)

Власова Надежда Яковлевна

(ФИО)

1.12.21

(дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. **ООО "Крымский Центр Охраны Труда и Экологии"**

(полное наименование организации)

2. **295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мате Залки, д. 3, кв. 53, тел.: +79780694642, +79780694643; e-mail: trudtest@mail.ru**

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. **Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)** 31
4. **Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)** 17.04.2015 г.
5. **ИНН организации** 0326019825
6. **ОГРН организации** 1040302959553
7. **Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:**

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
РОСС RU.0001.21ГА29	01 марта 2016	

8. **Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:**

№ п/п	Дата проведения измерений	ФИО эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по СОУТ		Регистрационный номер в реестре экспертов органи- заций, проводящих специ- альную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	18.11.2021	Гарев Николай Николаевич	Директор испытательного лабораторного центра	003 0007383	16 июня 2020	554

9. **Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:**

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	18.11.2021	Химический фактор	Насос-пробоотборник НП-3М	18166-99	824.8	11.03.2022
2	18.11.2021	Химический фактор	Трубки индикаторные ТИ-[ИК-К] мод. ТИ-[С12-0,2]	24321-13	-	08.12.2021
3	18.11.2021	Химический фактор, аэрозоли преиму- щественно фиброгенного действия	Анализатор аэрозоля "KANOMAX" (мод. 3521)	38050-08	10138	28.02.2022
4	18.11.2021	Виброакустические факторы, световая	Измеритель акустический многофункциональный	41157-09	ЭФ0900	17.06.2022

		среда, неионизирующие излучения, микроклимат	"ЭКОФИЗИКА"		58	
5	18.11.2021	Вибрация	Устройство воспроизведения вибрации типа КВ-160	66280-16	0117	27.05.2022
6	18.11.2021	Микроклимат	Прибор контроля параметров воздушной среды "Метеомер МЭС-200А"	27468-04	3927	21.12.2021
7	18.11.2021	Микроклимат	Радиометр неселективный "Аргус-03"	15560-07	202	02.06.2022
8	18.11.2021	Световая среда	Люксметр-яркоммер-пульсметр "ЭкоЛайт 02" / Фотоголовка ФГ-01 "Эколайт"	43795-10	00085-11/00665-12	08.06.2022
9	18.11.2021	Тяжесть трудового процесса	Динамометр общего назначения ДПУ (мод. ДПУ 1-2)	26687-08	56	23.12.2021
10	18.11.2021	Тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса	Секундомер механический типа СОСпр-26-2-010	11519-11	5191	01.07.2022
11	18.11.2021	Тяжесть трудового процесса	Шагомер-эргометр электронный "ШЭЭ-01"	Не сертифицируется	676942	не поверяется



Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

А. Паринцев
(подпись)

Паринцев Александр Дмитриевич
(ФИО)

24 ноября 2021 г.
(дата)

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				Физические факторы															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
124 А	рабочее место младшего воспитателя	16	125А, 126А, 127А, 128А, 129А, 130А, 131А, 132А, 133А, 134А, 135А, 136А, 137А	<*>	-													8ч. 0м.	-
138 А	рабочее место воспитателя	16	139А, 140А, 141А, 142А, 143А, 144А, 145А, 146А, 147А, 148А, 149А, 150А, 151А	-	-													7ч. 12м.	7ч. 12м.
152 А	рабочее место воспитателя	2	153А	-	-													5ч. 30м.	5ч. 30м.

154	рабочее место инструктора по физической культуре (бассейн)	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.	-	6ч. 0м.	6ч. 0м.
			Бассейн																	
155	рабочее место инструктора по физической культуре (физкультурный зал)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	6ч. 0м.
156	рабочее место музыкального руководителя	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 48м.	4ч. 48м.
157	рабочее место педагога-психолога	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	7ч. 12м.
158 А	рабочее место учителя-логопеда	2	159А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 36м.	3ч. 36м.
160	рабочее место старшего воспитателя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	8ч. 0м.
161	рабочее место заведующего хозяйством	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
162	рабочее место сторожа	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12ч. 0м.	12ч. 0м.
163	рабочее место дворника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
164	рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	-	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Помещения сада (корпус 1) (перфоратор ручной электрический)				-	-	0ч. 15м.	-	-	-	0ч. 15м.	-	-	-	-	-	-	-		
165	рабочее место инженера-энергетика	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-
166	рабочее место заведующего складом	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
167	рабочее место шеф-повара	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Пищеблок				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-
	Пищеблок. Овощной цех (картофелечистка)				-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Пищеблок. Горячий цех (плита электрическая, шкаф жарочный)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-
	Пищеблок. Мясо-рыбный цех (мясорубка электрическая)				-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
168	рабочее место оператора стиральных машин	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Прачечная (стиральные машины, сушильная машина)				-	-	4ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Прачечная				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
169	рабочее место педагога дополнительного образования	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	7ч. 12м.
170	рабочее место учителя английского языка	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 36м.	3ч. 36м.
171	рабочее место кастелянши	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Кастелянная (машина швейная, Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-	-	2ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 30м.	
172 А	рабочее место повара	2	173А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Пищеблок				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-
	Пищеблок. Овощной цех (картофелечистка)				-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Пищеблок. Горячий цех (плита электрическая, шкаф жарочный)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-
	Пищеблок. Мясо-рыбный цех (мясорубка электрическая)				-	-	0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
174	рабочее место подсобного рабочего	3	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Пищеблок. Моечная				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
175	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
	Бассейн				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.	-
176 А	рабочее место младшего воспитателя	3	177А, 178А	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
179 А	рабочее место воспитателя	4	180А, 181А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.	7ч. 12м.
182	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	<*>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
183	рабочее место заведующего хозяйством	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-
184	рабочее место заведующего складом	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-
185	рабочее место сторожа	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12ч. 0м.	12ч. 0м.
186	рабочее место дворника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8ч. 0м.	-
187	рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

	ремонт зданий																	
		Участок работ (перфоратор)					0ч. 15м.	-	-	-	0ч. 15м.	-	-	-	-	-	-	-
188	рабочее место оператора стиральных машин	1	-	-	-												8ч. 0м.	-
	Прачечная (стиральные машины, сушильная машина)					2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Прачечная					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	-	
189	рабочее место кастелянши	1	-	-	-												8ч. 0м.	-
	Кастелянная (машина швейная, Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)					1ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1ч. 30м.	
190	рабочее место повара	1	-	-	-												8ч. 0м.	-
	Пищеблок					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-	
	Пищеблок. Овощной цех (картофелечистка)					1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Пищеблок. Горячий цех (плита электрическая, шкаф жарочный)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4ч. 0м.	-	
	Пищеблок. Мясо-рыбный цех (мясорубка электрическая)					0ч. 30м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
191	рабочее место подсобного рабочего	1	-	<*>	-												8ч. 0м.	-
	Пищеблок. Моечная					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	-	

<*> - Перечень мест измерений, продолжительность воздействия для химических веществ и АПФД приведен на отдельных листах

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий (должность) _____ (подпись) _____ Серебрякова Людмила Альбертовна (ФИО) _____ 1.12.21 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (должность) _____ (подпись) _____ Крылова Вера Геннадьевна (ФИО) _____ 1.12.21 (дата)
 Председатель ПК (должность) _____ (подпись) _____ Власова Надежда Яковлевна (ФИО) _____ 1.12.21 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Директор испытательного лабораторного центра (должность) _____ (подпись) _____ Гарев Николай Николаевич (ФИО) _____ 24.11.2021 г. (дата)

Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113 "Капитошка" комбинированного вида г. Улан-Удэ

Код (идентификатор) химического вещества или АПФД	Наименование химического вещества	Класс опасности химического веще- ства
1	2	3
1856	Силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты: л) высокоглиноземистая огнеупорная глина, цемент, оливин, апатит, глина, шамот каолиновый	3
2218	Хлор+	2

Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113 "Капитошка" комбинированного вида г. Улан-Удэ

№ рабочего места	Место проведения измерений	Коды (идентификаторы) измеряемых химического вещества или АПФД	Продолжительность воздействия фактора
1	2	3	4
124А, 125А(124А), 126А(124А), 127А(124А), 128А(124А), 129А(124А), 130А(124А), 131А(124А), 132А(124А), 133А(124А), 134А(124А), 135А(124А), 136А(124А), 137А(124А)	Помещения группы	2218	8час. 0мин.
154	Бассейн	2218	3час. 0мин.
164	Помещения садика (корпус 1)	1856	0час. 15мин.
174	Пищеблок. Моечная	2218	1час. 30мин.
175	Бассейн	2218	3час. 0мин.
176А, 177А(176А), 178А(176А)	Помещения группы	2218	8час. 0мин.
182	Служебные помещения	2218	8час. 0мин.
191	Пищеблок. Моечная	2218	1час. 30мин.

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч. на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	147	68	5	57	6	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	133	83	5	72	6	0	0	0	0
из них женщин	109	70	5	60	5	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	3	3	0	3	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ и средств индивидуальной защиты	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Корпус № 1																								
124А	Младший воспитатель	2												2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
125А(124А)	Младший воспитатель	2												2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
126А(124А)	Младший воспитатель	2												2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
127А(124А)	Младший воспитатель	2												2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
128А(124А)	Младший воспитатель	2												2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
129А(124А)	Младший воспитатель	2												2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
130А(124А)	Младший воспитатель	2												2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
131А(124А)	Младший воспитатель	2												2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
132А(124А)	Младший воспитатель	2												2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
133А(124А)	Младший воспитатель	2												2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
134А(124А)	Младший воспитатель	2												2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
135А(124А)	Младший воспитатель	2												2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
136А(124А)	Младший воспитатель	2												2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
137A(124 A)	Младший воспитатель	2												2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
138A	Воспитатель													2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
139A(138 A)	Воспитатель													2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
140A(138 A)	Воспитатель													2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
141A(138 A)	Воспитатель													2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
142A(138 A)	Воспитатель													2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
143A(138 A)	Воспитатель													2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
144A(138 A)	Воспитатель													2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
145A(138 A)	Воспитатель													2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
146A(138 A)	Воспитатель													2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
147A(138 A)	Воспитатель													2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
148A(138 A)	Воспитатель													2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
149A(138 A)	Воспитатель													2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
150A(138 A)	Воспитатель													2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
151A(138 A)	Воспитатель													2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
152A	Воспитатель													2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
153A(152 A)	Воспитатель													2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
154	Инструктор по физической культуре (бассейн)	2										3.2		2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
155	Инструктор по физической культуре (физкультурный зал)													2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
156	Музыкальный руководитель													2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
157	Педагог-психолог													1	1	1	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
158A	Учитель-логопед													1	1	1	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
159A(158 A)	Учитель-логопед													1	1	1	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
160	Старший воспитатель													1	1	1	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
161	Заведующий хозяйством													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
162	Сторож													2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет


Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
163	Дворник													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
164	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий			2	2				2					2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
165	Инженер-энергетик													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
166	Заведующий складом													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
167	Шеф-повар				2							3.1		3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
168	Оператор стиральных машин				2							2		2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
169	Педагог дополнительного образования													1	1	1	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
170	Учитель английского языка													1	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
171	Кастелянша				2								2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
172А	Повар				2							3.1		3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
173А(172А)	Повар				2							3.1		3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
174	Подсобный рабочий	2										2		2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
175	Уборщик служебных помещений	2										3.2		2		3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Корпус №2																							
176А	Младший воспитатель	2												2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
177А(176А)	Младший воспитатель	2												2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
178А(176А)	Младший воспитатель	2												2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
179А	Воспитатель													2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
180А(179А)	Воспитатель													2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
181А(179А)	Воспитатель													2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
182	Уборщик служебных помещений	2												2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
183	Заведующий хозяйством													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
184	Заведующий складом													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
185	Сторож													2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
186	Дворник													2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
187	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий				2				2					2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
188	Оператор стиральных машин				2							2		2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
189	Кастелянша				2								2	2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
190	Повар				2							3.1		3.1		3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
191	Подсобный рабочий	2										2		2		2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 24.11.2021 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий
(должность)



(подпись)

Серебрякова Людмила Альбертовна
(ФИО)

1.12.21
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Специалист по охране труда
(должность)


(подпись)

Крылова Вера Геннадьевна
(ФИО)

1.12.21
(дата)

Председатель ПК
(должность)



(подпись)

Власова Надежда Яковлевна
(ФИО)

1.12.21
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

554
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Гарев Николай Николаевич
(ФИО)

24.11.2021 г.
(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Корпус № 1					
154 Инструктор по физической культуре (бассейн)	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата			
167 Шеф-повар	Для предотвращения неблагоприятного влияния теплового излучения на организм повара рекомендуется: - максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит; - своевременно выключать секции электроплит или переключать на меньшую мощность; - на рабочих местах у печей, плит, жарочных шкафов и другого оборудования, работающего с подогревом, применять воздушное душирование; - регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающих.	Нормализация микроклимата			
	В целях соблюдения требований Приказа Минтруда России от 18.07.2019 г. № 512н "Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин" п. 87, предусмотреть возможность обязательного привлечения дополнительной рабочей силы при выполнении трудоемких процессов. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
172А, 173А(172А) Повар	Для предотвращения неблагоприятного влияния теплового излучения на организм повара рекомендуется: - максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит; - своевременно выключать секции электроплит или переключать на меньшую мощность; - на рабочих местах у печей, плит, жарочных шкафов и другого оборудования, работающего с подогревом, применять воздушное душирование; - регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающих.	Нормализация микроклимата			

	В целях соблюдения требований Приказа Минтруда России от 18.07.2019 г. № 512н "Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин" п. 87, предусмотреть возможность обязательного привлечения дополнительной рабочей силы при выполнении трудоемких процессов. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
175 Уборщик служебных помещений	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию помещения. Соблюдать рациональный питьевой режим. Регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающего. Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата			
Корпус №2					
190 Повар	Для предотвращения неблагоприятного влияния теплового излучения на организм повара рекомендуется: - максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит; - своевременно выключать секции электроплит или переключать на меньшую мощность; - на рабочих местах у печей, плит, жарочных шкафов и другого оборудования, работающего с подогревом, применять воздушное душирование; - регламентировать внутрисменные режимы труда и отдыха работающих.	Нормализация микроклимата			
	В целях соблюдения требований Приказа Минтруда России от 18.07.2019 г. № 512н "Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин" п. 87, предусмотреть возможность обязательного привлечения дополнительной рабочей силы при выполнении трудоемких процессов. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 24.11.2021 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

_____ Заведующий _____ (подпись) _____ Серебрякова Людмила Альбертовна _____ 11.12.21
 (должность) (ФИО) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ Специалист по охране труда _____ (подпись) _____ Крылова Вера Геннадьевна _____ 1.12.21
 (должность) (ФИО) (дата)

_____ Председатель ПК _____ (подпись) _____ Власова Надежда Яковлевна _____ 1.12.21
 (должность) (ФИО) (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5475

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Гарев Николай Николаевич

(ФИО)

24.11.2021 г.

(дата)

ООО "Крымский Центр Охраны Труда и Экологии"

Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: 31

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда: 17.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам проведения специальной оценки условий труда
(идентификационный № 409636)

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» в МА ДОУ детский сад № 113 "Капитошка" комбинированного вида г. Улан-Удэ совместно с работодателем проведена специальная оценка условий труда на 68 рабочих местах.

Результаты проведения специальной оценки условий труда:

- количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 62
- количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда: 6

Оценка эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном техническим регламентом, не проводилась согласно п. 2, п. 5 Приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 декабря 2014 г. № 976н «Об утверждении методики снижения класса (подкласса) условий труда при применении работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном соответствующим техническим регламентом».

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 426-ФЗ результаты проведения специальной оценки условий труда оформлены в виде отчета, который передан работодателю. Работу по проведению специальной оценки условий труда считать завершенной.

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

554

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Гарев Николай Николаевич

(ФИО)

24.11.2021 г.

(дата)

Уважаемый заказчик!

Доводим до Вашего сведения, что **Отчет о проведении специальной оценки условий труда** подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии.

Согласно п. 2. ст. 15 **Отчет о проведении специальной оценки условий труда** подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии, в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня его направления работодателю организацией, проводящей специальную оценку условий труда и п. 5.1 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ **работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом организацию, проводившую специальную оценку условий труда, любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, а также направить в ее адрес копию утвержденного отчета о проведении специальной оценки условий труда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.**

Указанные документы Вы можете отправить на адрес нашей организации: 670013, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская 144А; e-mail: rcais_01@mail.ru


* При наличии в отчете о проведении специальной оценки условий труда сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, направление копии указанного отчета осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Напоминаем Вам, что в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ:

- **Работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее чем тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. В указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности работника, нахождения его в отпуске или командировке, периоды междувахтового отдыха.**

- Работодатель с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой законом тайне организует размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии такого сайта) сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда, в срок не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.

Генеральный директор



Паринцев А. Д.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575807

Владелец Серебрякова Людмила Альбертовна

Действителен с 04.03.2022 по 04.03.2023